

„Lytagros“ lauko dienos Žemaitijoje

Savaitės viduryje AB „Lytagra“ Žemaitijoje surengė seriją lauko dienų, kuriose buvo demonstruojama žemės dirbimo, sėjos, derliaus nuėmimo ir kita technika. Lietuvoje „Lytagra“ puikiai žinoma ne vien kaip žemės ūkio technikos pardavėja. Viena didžiausių bendrovių šalyje, turinti 13 filialų ir 10 antrinių įmonių, prekiauja metalais, statybinėmis medžiagomis, įvairios technikos atsarginėmis dalimis, elektros prekėmis ir kt. Telšių ir Kretingos rajonuose vykusiose lauko dienose didžiausias dėmesys skirtas „Amazone“, „Horsch“, „New Holland“ žemės ūkio technikai.

Kompanijos „Horsch“ produkciją pristatė kompaktiškas giluminis skutiklis *Terrano 4 FX*. Šios serijos skutikliai skirti intensyviai dirvos purenimui iki 5-30 cm gylio. Skutiklio konstrukcija ir darbinės dalys leidžia organines liekanas vienodai įterpti ir sunkioje dirvoje. *Terrano FX* dėka sumažinamas važiavimų skaičius, taupomas laikas ir kuras.

Terrano FX eksploatacinės savybės paremtos protingu įrankių grupių derinimu. Darbinis gylis nustatomas traktoriaus hidraulinės sistemos pagalba. Tvirtas *TerraGrip* noragėlio kotas nuolat kontroliuoja esamą skutiklio darbinį gylį, o *MulchMix* noragėlių dėka dirvožemis gerai išmaišomas, nepažeidžiant jo struktūros.

Terrano FX gaminami nuo 3 iki 7,5 m pločio, tačiau transportuojant visi jie gali būti sulankstomi iki 3 m pločio. Jiems reikalinga nuo 120 iki 360 AG traukiamoji galia. Lauko dienose demonstruotam skutikliui *Terrano 4 FX* reikia apie 180 AG traktoriaus.

AB „Lytagra“ siūlo ūkininkams įsigyti ir „Horsch“ kompanijos sėjamašias. Sėjamąja *Pronto DC* sėkla gali būti beriama po arimo, skutimo arba tiesiai į ražienas. Šios mašinos darbo principas (grumstų traiškymas-lyginimas-tankinimas-sėjimas-privolavimas) užtikrina tikslų sėklų įterpimą į nustatytą gylį bet kokiomis sąlygomis, važiuojant kur kas didesniu nei 12 km/h greičiu. Šioje sėjamojoje gali būti sumontuota lokalinė tręšimo sistema.

Daug dėmesio skirta „Amazone“ technikai. Pirmiausia buvo išbandytas 3 m pločio skutiklis *Cenius 3001 super*. Pasak AB „Lytagra“ specialistų, šis skutiklis dirba su keičiamais skirtingų tipų noragėliais. Demonstravimo metu buvo uždėti 75 mm pločio noragėliai, su kuriais galima dirbti ypač sunkioje ir daug šiaudų turinčioje žemėje. Noragėliai intensyviai trupina, aktyviai maišo dirvą, gerai įterpia augalines liekanas. Tokio pločio noragėliai dirba 8-15 cm gylyje.

Panaudojus siauresnius noragėlius, darbo gylį galima gerokai padidinti. Ūkininkus labai vargina plūgo pado problema. Siauraisiais, giliai veikiančiais noragėliais plūgo padas nesunkiai suardomas. Prie šio skutiklio komplektuojami ir „žasies koja“ vadinami noragėliai, kuriais dirbama sekliai, iki 10 cm gylio.

Už noragėlių stovi dvi eilės lyginimo diskų. Kiekvienas diskas, sutikęs kliūtį, atsilenkia ir vėl grįžta į pradinę padėtį. Diskai neturi tepimo taškų – sistema sutepta ir sandariai uždaryta gamykloje. Paskutinis rikiuotėje esantis lyginimo volas galutinai paruošia dirvą sėjai.

Ūkininkams išpūdį padarė „Amazone“ sėjamoji *Cirrus 6001 Special*. Tai galinga, 6 m pločio sėjamoji, kurią lauko dienoje tempė traktorius „New Holland“ *T7060*. Sėjamojoje įtaisytas 3 tūkst. l talpos grūdų bunkeris. Yra du sėklos dozavimo mechanizmai. Tolygiasniam sėklos paskirstymui sėjamojoje sumontuoti ir du skirstytuvai.

Žemės dirbimo diskai – su individualia apsauga, be tepimo taškų. Už diskų įtaisytas dirvos tankinimui skirtas padanginis volas. Padangų paviršius nėra lygus, o tarsi su žiedais. Tai labai svarbu, nes išgaubimas padaro griovelį, į kurį kiekvienas sėjimo diskas beria sėklą. Beria būtent į tą vietą, kur visą laiką labiausiai kaupiasi drėgmė, todėl net sausuoju metu sėkla toje vietoje greičiau sudygs. Padanginis tankintuvas nėra išsitas, o sudarytas iš atskirų sekcijų, todėl važiuojant nelygia dirva jos paviršius puikiai kopijuojamas.

Dvi eilės sėjimo diskų išdėstyti pagal savo sistemą – vienas yra metalinis, kitas plastmasinis. Pastarasis diskas skirtas palaikyti sėklos įterpimo gylį, be to, dirbant šlapiomis sąlygomis plastmasinis diskas valo pagrindinį metalinį diską, kad šis neužkištų sėjamosios galuose esančių sėklavamzdžių galų ir sėkla patektų į dirvą. Iš sėjimo diskai kopijuoja dirvos paviršių, prisitaiko prie įvairių nelygumų. Sėjamosios gale sumontuoti užžertuvai užberia sėklą žeme.

Kombinuota „Amazone“ sėjamoji *D9-40 super +KG403* sėja į ražieną, arimą ar minimaliai įdirbtą dirvą. Ši mašina nebijo akmenų – Kretingos r. ūkininko Stasio Pielikio laukuose pasitaikęs vidutinės kopūsto galvos dydžio akmuo, stebint gausiam ūkininkų būriui, buvo išsviestas iš trasos. *D9-40 super + KG403* sudaryta iš dviejų darbinių elementų – dirvą sėjai paruošiančio rotorinio kultivatoriaus ir pačios sėjamosios. Sėjamąją galima pakelti į viršų ir naudoti vien rotorinį kultivatorių. Beje, sėklą įterpiantys diskai panašios konstrukcijos, kaip ir jau minėtos sėjamosios *Cirrus 6001 Special* – tarpuose tarp metalinių diskų esantys plastmasiniai diskai reguliuoja sėjos gylį ir nuvalo žemėmis aplipusius metalinius.

Traktoriai „New Holland“ (*T7000* serija) praėjusių metų žemės ūkio technikos parodoje „Agritechnika 2007“ Hanoveryje pelnė Metų traktoriaus ir Metų modelio apdovanojimus. Tokių traktorių išgijo net savo žemės turinti nykštukinė Vatikano valstybė.

Šios serijos traktorių galingumas yra nuo 167 iki 213 AG. Lauko sąlygomis atlikti bandymai parodė, kad juose sumontuoti naujoviški „Iveco“ varikliai naudoja net 15 proc. mažiau kuro. Traktoriai turi priekinį antros kartos amortizuojantį tiltą, tai reiškia, kad amortizacija prisitaiko prie važiavimo sąlygų. Važiuojat keliu amortizacija yra minkštesnė, lauko sąlygomis standesnė, kad geriau kopijuotų paviršių ir patikimiau trauktų. Traktoriaus galia gali padidėti, kai naudojamas agregatas su darbinu velenu. Traktoriai skirti ir lauko darbams, ir transportavimui. Transportinė pavara perduodama apeinant pagrindinę pavarų dėžę, taip taupomas kuras.

„Lytagrai“ pradėjus prekiauti šiais traktoriais, pardavimai ženkliai padidėjo.

Kompanija „New Holland“ – ir kombainų gaminimo lyderė. Rotorinis javų kombainas *CR9080* Hanoverio parodoje pelnė tris medalius – tai kol kas vienintelė

mašina, šioje parodoje pelniusi tiek apdovanojimų. Vokietijoje, Leipcigo apylinkėse, kur klimatinės sąlygos panašios į Lietuvos, šis kombainas sumušė ir Gineso rekordą, prikuldamas rekordinį grūdų kiekį. Kompanija gamina įvairių dydžių ūkiams skirtus javų kombainus.

„New Holland“ kombainą turi įsigijęs ir vienos lauko dienų šeimininkas S.Pielikis. „Ūkininko patarėjui“ jis sakė, kad su šia technika dirba ketvirtį metų ir jokių problemų dar neturėjo.

- Gera technika yra brangi, tačiau savo našumu, darbo sąnaudų ir kuro taupymu atsiperka. Žinoma, ūkininkas, mokėdamas didelius pinigus, turi žiūrėti, ar gera, žinomų, patikimų gamintojų techniką įsigyja, nes didelius pinigus gali sumokėti ir už nieką, - sakė S.Pielikis.

Telšių r. Eigirdžių k. ūkininkas Vygantas Vitkus, (jo tėvo laukuose vyko pirmoji lauko diena) „Ūkininko patarėjui“ sakė dirbantis daugiau kaip 350 ha žemės, specializuojasi grūdų auginime.

- Dirbamas plotas nemažas, reikalaujantis daug darbo. Yra minčių iš „Lytagros“ įsigyti skutiką, reikėtų 4-6 m pločio. Ir galingesnio traktoriaus tokiam skutikui traukti reikėtų. Abu pirkiniai kainuotų apie pusę milijono litų. Tikiuosi sumažinti darbo sąnaudas, sutaupyti laiko. „Lytagros“ parduodama technika pasitikiu – tėvas prieš keletą metų įsigijo grūdų džiovyklą, dabar džiaugiasi, nes nemažai pinigų sutaupo, išvengdamas brangių paslaugų, kurias teikia grūdų saugyklos, - sakė V.Vitkus.

Į lauko dienas buvo atvežta ir kitos ūkininkams reikalingos technikos. „Amazone“ barstytuvu ZA-M 1200 trąšos paskleidžiamos tolygiai per visą plotį, be to, netrina trąšų granulių į miltus. „Lytagroje“ šiems barstytuvams dabar taikoma akcija – ūkininkai gali ją įsigyti už 14 tūkst. Lt be PVM, be to, sumokėję 2 tūkst. Lt pradinį įnašą, likusius pinigus galės sumokėti tik pavasarį.

Į lauko dieną Kretingos r. atvykęs AB „Lytagra“ generalinis direktorius Adomas Balsys „Ūkininko patarėjui“ sakė, kad bendrovė viena pirmųjų Lietuvoje iš prekybos rytietiška technika persiorientavo į vakarietiškus modelius.

- Mums pasisekė, nes buvome vieni pirmųjų, pradėję darbą su vakarietiška žinomų prekių ženklų technika – „Amazone“, „Krone“, „Horsch“, „New Holland“. Stengiamės su ūkininkais bendradarbiauti lanksčiai, taikome įvairias akcijas. Tačiau akcijos visada baigiasi, o aukštos kokybės vakarietišku mašinų, turinčių senas tradicijas, pigiai nenupirksi. Tos mašinos vertos tokių kainų. Yra ūkininkų-profesionalų, dirbančių didelius plotus, jie orientuojasi į tikrai gerą, nors ir brangią techniką. Mums reikalingi visi pirkėjai, ir stambūs, ir smulkesni, net turintys po kelis ar keliolika hektarų žemės. Jiems galime pasiūlyti pigesnės technikos, - sakė A.Balsys.

„Lytagros“ vadovas neatmeta, kad pasaulyje įsisukusi finansinė krizė, kuri jau palietė ne vieną ekonominės veiklos sritį, turės tam tikros neigiamos įtakos ir žemės ūkiui.

- Iki šiol žemės ūkio technikos paklausa didėjo. Tikriausiai neverta tikėtis, kad pasaulyje prasidėjusi krizė žemės ūkio visai nepalies. Įtaka jau jaučiama. Palūkanoms

didėjant kai kurie ūkininkai su pirkiniais tikriausiai susilaikys. Tačiau žemdirbys tuo stiprus, kad iš vienerių metų nesėkmės niekada nedaro galutinių išvadų. Vienais metais gavęs prastą derlių jis dirba toliau, ūkininkauti nemeta, nes dažnam tai ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas, - sakė AB „Lytagra“ generalinis direktorius.